


DÉTAILS DU PRODUIT - CROCHET POUR BOBINES



Code	Capacité (kg)	Poids (kg)	Dimensions (mm)		
			A	B	C
GCC-5/750	5000	215	500-1000	750	550
GCC-8/750	8000	300	500-1000	750	600
GCC-10/950	10000	650	625-1250	950	650
GCC-16/1150	16000	950	750-1500	1150	700
GCC-20/1200	20000	1350	750-1500	1200	750

DÉTAILS DU PRODUIT - CROCHET POUR BOBINES

Logistique industrielle



Crochet pour bobines

Crochet pour levage de bobines

Le **crochet de levage pour bobines Boscaro** est la solution idéale pour les professionnels du secteur industriel qui ont besoin d'un système fiable pour la **manutention sécurisée des bobines métalliques**. Conçu pour offrir une stabilité et une résistance maximales, ce crochet garantit des opérations rapides et efficaces, minimisant les temps d'arrêt et augmentant la productivité.

Fabriquée en acier certifié haute résistance, il est traité pour résister à l'usure, au stress mécanique et à la corrosion, garantissant une longue durée de vie même dans les conditions de travail les plus exigeantes.

Caractéristiques Techniques et Avantages

1. Acier Certifié pour Charges Lourdes

Matériau de haute qualité, conçu pour résister à des sollicitations extrêmes.

Sécurité garantie, même en cas d'utilisation prolongée dans des environnements industriels difficiles.

2. Verrouillage Sécurisé et Stabilité Totale

Le système de fixation garantit une prise parfaite et un équilibre optimal.

Réduit au minimum le risque de mouvements accidentels, renforçant la sécurité des opérateurs.

3. Polyvalence d'Utilisation

Parfait pour les aciéries, entrepôts, sites de production et logistique.

Compatible avec différents types de bobines et systèmes de levage.

4. Facilité d'Utilisation pour Plus d'Efficacité

Conception ergonomique pour une utilisation intuitive et rapide.

Réduit les temps de manutention, optimisant le flux de travail.

Comment l'Utiliser ?

1. Fixation Sécurisée

Connecter le crochet au pont roulant ou au système de levage.

S'assurer qu'il soit parfaitement ancré avant utilisation.

2. Prise de la Bobine

Positionner le crochet sous la bobine, en l'alignant pour une prise stable.

3. Levage Contrôlé

Effectuer le levage progressivement, en évitant les mouvements brusques ou les oscillations.

4. Positionnement et Libération

Abaissier la bobine jusqu'à la position souhaitée.

Libérer le crochet uniquement après avoir vérifié la stabilité de la charge.

Remarque de Sécurité : Il est essentiel de respecter les **normes de sécurité en vigueur** et d'utiliser les **EPI appropriés** lors des opérations.

DÉTAILS DU PRODUIT - CROCHET POUR BOBINES

Personnalisation sur Mesure

Vous avez des besoins spécifiques ? Boscaro propose des crochets personnalisés, en adaptant la capacité, les dimensions et les caractéristiques techniques à votre installation industrielle.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée !

Pourquoi Choisir le Crochet pour Bobines Boscaro ?

- Sécurité maximale grâce à un design réduisant les risques opérationnels.
- Matériaux certifiés et traitements anticorrosion pour une longue durabilité.
- Simplicité d'utilisation pour une exploitation rapide et efficace.
- Options de personnalisation pour répondre parfaitement aux besoins de votre installation.

Demandez un devis dès aujourd'hui et découvrez la qualité Boscaro !

Secteurs d'application

 Industrie