




DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE À BÉTON CONIQUE À VIDAGE CENTRAL AVEC FOURREAUX POURCHARIOT ÉLÉVATEUR





Code	Capacité (kg)	Capacité (L)	Poids (kg)	Dimensions (mm)					
				Α	В	С	D	E	F
C-15ST	390	150	55	620	920	750	1050	174	74
C-20ST	520	200	60	700	920	750	1050	174	74
C-25ST	650	250	65	780	920	750	1050	174	74
C-30ST	780	300	70	860	920	750	1050	174	74
C-35ST	910	350	75	940	920	750	1050	174	74
C-40ST	1040	400	85	890	1050	880	1200	174	74
C-50ST	1300	500	95	1010	1050	880	1200	174	74
C-60ST	1560	600	125	1130	1050	880	1200	174	74
C-80ST	2080	800	160	1180	1250	750	1450	174	74
C-99ST	2600	1000	180	1360	1250	750	1450	174	74











DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE À BÉTON CONIQUE À VIDAGE CENTRAL AVEC FOURREAUX POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

Bennes à béton



Benne à béton conique à vidage central avec fourreaux pour chariot élévateur

Benne conique à béton avec déchargement central, base fourchable et ouverture par levier

Le modèle C-ST, caractérisé par un déchargement central, assure un dosage précis et contrôlé grâce à son ouverture actionnée par levier, garantissant un coulage de béton de haute qualité et en toute sécurité tout au long du processus. Une caractéristique distinctive de ce modèle est sa base robuste à fourches (section interne 174×74h mm), qui permet à la benne d'être soulevée et déplacée à la fois avec un chariot élévateur ou un manipulateur télescopique et avec une grue de chantier à travers l'anse. Disponible en différentes tailles et capacités, le modèle C-ST s'adapte aux divers besoins du chantier, assurant flexibilité et polyvalence. Sa conception intuitive facilite son utilisation, garantissant une efficacité opérationnelle élevée et des résultats optimaux sur site. Chaque benne est construite et testée selon les normes strictes de l'UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 et UNI EN 10204, garantissant la plus haute qualité et sécurité de nos produits. Chaque article est accompagné d'une étiquette métallique, d'un certificat de conformité et d'un manuel d'utilisation et de maintenance. Notre benne conique modèle C-ST est couverte par une garantie d'un an conforme à la Directive européenne. Choisissez notre solution pour des expériences de travail efficaces et fiables dans le secteur du béton.

Secteurs d'application





